

Прайс-лист на продукцию

Анаэробный энергонезависимый септик

Модель	Пользователи	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Цена*	Стандартный Монтаж
Евролос ЭКО 3	3	1 500	1 200	1 700	117	1 500	0.6	81 200	32 000
Евролос ЭКО 4	4	2 000	1 200	1 700	134	2 000	0.8	88 300	35 000
Евролос ЭКО 5	5	2 500	1 200	1 700	162	2 500	1	96 400	40 000
Евролос ЭКО 6	6	3 000	1 200	1 700	178	3 000	1.2	106 800	43 000
Евролос ЭКО 8	8	4 000	1 200	1 700	232	4 000	1.6	126 500	50 000
Евролос ЭКО 10	10	5 000	1 200	1 700	285	5 000	2	150 000	65 000
Евролос ЭКО 12	12	6 000	1 200	1 700	315	6 000	2.4	171 600	75 000
Евролос ЭКО 15	15	7 500	1 200	1 700	367	7 000	3	201 300	82 000

Комплект удлиняющих горловин ЭКО

Наименование	Высота, мм	Цена
Горловина 200	200	8 100
Горловина 300	300	10 300
Горловина 400	400	12 400
Горловина 500	500	14 600
Горловина 600	600	16 750

Удлиняющие горловины более 600 мм - не изготавливаются

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Локальная станция высокой степени очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Запловый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Цена	Стандартный монтаж
Евролос БИО 3	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	240	127	2 000	0.6	116 900	26 500
Евролос БИО 3+	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	240	138	2 000	0.6	124 400	26 500
Евролос БИО 4	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	340	133	2 150	0.8	122 300	28 000
Евролос БИО 4+	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	340	144	2 150	0.8	128 000	28 000
Евролос БИО 5	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	440	138	2 400	1	129 400	29 000
Евролос БИО 5+	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	440	149	2 400	1	136 000	29 000
Евролос БИО 6	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	540	158	3 000	1.3	142 500	31 500
Евролос БИО 6+	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	540	169	3 000	1.3	149 400	31 500
Евролос БИО 8	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	710	223	3 800	1.6	166 800	38 000
Евролос БИО 8+	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	710	234	3 800	1.6	172 700	38 000
Евролос БИО 10	10	2100x2100x2100	2 000	2 000	860	251	4 700	2	208 700	43 000
Евролос БИО 10+	10	2100x2100x2100	2 000	2 000	860	262	4 700	2	215 100	43 000
Евролос БИО 12	12	2100x2100x2350	2 000	2 250	980	275	5 500	2.4	228 600	50 000
Евролос БИО 12+	12	2100x2100x2350	2 000	2 250	980	286	5 500	2.4	235 600	50 000
Евролос БИО 15	15	2100x2100x2800	2 000	2 700	1 100	318	7 000	3	260 600	62 000
Евролос БИО 15+	15	2100x2100x2800	2 000	2 700	1 100	329	7 000	3	267 600	62 000
Евролос БИО 20	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 300	372	8 300	4	318 100	81 000
Евролос БИО 20+	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 300	383	8 300	4	322 600	81 000

Удлиняющая горловина БИО

Наименование	Высота, мм	Цена	Монтаж
Горловина 100	100	5 450	2 500
Горловина 200	200	6 850	3 000
Горловина 300	300	8 100	3 500
Горловина 400	400	9 300	4 000
Горловина 500	500	10 550	4 500
Горловина 600	600	11 150	6 000
Горловина 700	700	17 000	7 000
Горловина 800	800	17 800	8 000
Горловина 900	900	19 100	9 000
Горловина 1000	1000	20 300	10 000

Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление БИО моделей 3 - 5	15 000
Усиление БИО моделей 6 - 10	20 000
Усиление БИО моделей 12 - 20	25 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Заполняемый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произв. м ³ /сут	Цена	Стандартный монтаж
Евролос ПРО 3	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	240	119	1 700	0.6	123 500	26 500
Евролос ПРО 3+	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	240	130	1 700	0.6	129 400	26 500
Евролос ПРО 4	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	340	124	1 900	0.8	132 600	28 000
Евролос ПРО 4+	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	340	135	1 900	0.8	137 900	28 000
Евролос ПРО 5	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	440	131	2 000	1	140 400	29 000
Евролос ПРО 5+	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	440	142	2 000	1	145 800	29 000
Евролос ПРО 6	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	540	141	2 300	1.3	153 900	31 500
Евролос ПРО 6+	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	540	152	2 300	1.3	159 200	31 500
Евролос ПРО 8	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	710	157	2 600	1.6	175 900	36 000
Евролос ПРО 8+	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	710	168	2 600	1.6	181 700	36 000
Евролос ПРО 10	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	860	178	3 400	2	218 700	44 000
Евролос ПРО 10+	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	860	189	3 400	2	223 100	44 000
Евролос ПРО 12	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	980	243	3 800	2.4	235 200	47 000
Евролос ПРО 12+	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	980	254	3 800	2.4	241 000	47 000
Евролос ПРО 15	15	2000x2000x2100	1 910	2 000	1 100	272	4 700	3	265 100	54 000
Евролос ПРО 15+	15	2000x2000x2100	1 910	2 000	1 100	283	4 700	3	271 100	54 000
Евролос ПРО 20	20	2000x2000x2350	1 910	2 250	1 300	300	5 500	4	335 400	69 000
Евролос ПРО 20+	20	2000x2000x2350	1 910	2 250	1 300	311	5 500	4	343 800	69 000
Евролос ПРО 25	25	2100x2100x2600	1 910	2 500	1 500	355	6 300	5	383 800	75 000
Евролос ПРО 25+	25	2100x2100x2600	1 910	2 500	1 500	366	6 300	5	389 400	75 000
Евролос ПРО 30	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 700	398	7 800	6	420 600	88 000
Евролос ПРО 30+	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 700	409	7 800	6	429 500	88 000

Удлиняющая горловина ПРО

Наименование	Высота, мм	Цена	Монтаж	Опт
Горловина 100	100	6 100	2 500	4 500
Горловина 200	200	7 450	3 000	5 650
Горловина 300	300	8 650	3 500	6 850
Горловина 400	400	10 000	4 000	8 150
Горловина 500	500	11 200	4 500	9 450
Горловина 600	600	11 900	6 000	10 050
Горловина 700	700	18 200	7 000	14 650
Горловина 800	800	18 900	8 000	15 400
Горловина 900	900	20 500	9 000	16 700
Горловина 1000	1000	21 600	10 000	17 850

Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.

Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление ПРО моделей 3 - 5	15 000
Усиление ПРО моделей 6 - 10	20 000
Усиление ПРО моделей 12 - 30	25 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.

При заказе станций модели ПРО 15 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/сут	Цена	Стандартный монтаж
Евролос ГРУНТ 3	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	149	1 500	0.6	168 700	32 000
Евролос ГРУНТ 3+	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	154	1 500	0.6	175 100	32 000
Евролос ГРУНТ 4	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	162	2 000	0.8	179 500	35 000
Евролос ГРУНТ 4+	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	167	2 000	0.8	187 900	35 000
Евролос ГРУНТ 5	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	188	2 500	1	201 600	40 000
Евролос ГРУНТ 5+	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	193	2 500	1	211 600	40 000
Евролос ГРУНТ 6	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	223	3 000	1.3	213 100	42 000
Евролос ГРУНТ 6+	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	228	3 000	1.3	223 600	42 000
Евролос ГРУНТ 8	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	267	4 000	1.6	245 300	46 000
Евролос ГРУНТ 8+	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	272	4 000	1.6	255 800	46 000
Евролос ГРУНТ 10	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	325	5 000	2	297 300	57 000
Евролос ГРУНТ 10+	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	330	5 000	2	306 900	57 000
Евролос ГРУНТ 12	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	359	6 000	2.4	326 800	65 000
Евролос ГРУНТ 12+	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	364	6 000	2.4	336 300	65 000
Евролос ГРУНТ 15	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	409	7 500	3	375 000	74 000
Евролос ГРУНТ 15+	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	414	7 500	3	385 600	74 000
Евролос ГРУНТ 20	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	503	9 000	4	464 700	93 000
Евролос ГРУНТ 20+	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	509	9 000	4	473 500	93 000
Евролос ГРУНТ 25	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	582	11 000	5	545 800	111 000
Евролос ГРУНТ 25+	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	589	11 000	5	556 500	111 000

Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ

Наименование	Высота, мм	Цена	Наименование	Высота, мм	Цена
ГРУНТ 3 - 4	200	9 600	ГРУНТ 12 - 15	200	22 600
	300	12 200		300	30 900
	400	14 400		400	37 600
	500	18 800		500	51 100
	600	23 100		600	62 700
ГРУНТ 5 - 6	200	15 000	ГРУНТ 20	200	27 800
	300	19 500		300	36 700
	400	24 500		400	41 800
	500	32 600		500	56 500
ГРУНТ 8 - 10	600	39 800	ГРУНТ 25	600	68 700
	200	17 700		200	33 000
	300	23 300		300	44 800
	400	27 700		400	53 200
	500	37 800	500	71 600	
	600	45 600	600	86 100	

Указана цена за комплект.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры		Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Залповый сброс, л/час	Цена	Монтаж
		Длина x Ширина x Высота, мм	Ширина									
ЭКОПРОМ 40	40	5000x1900x2500		5 000	1 900	2 400	954	13 300	8	2 200	681 000	117 000
ЭКОПРОМ 40+	40	5000x1900x2500		5 000	1 900	2 400	974	13 300	8	2 200	692 000	120 600
ЭКОПРОМ 50	50	6000x1900x2500		6 000	1 900	2 400	1048	16 000	10	2 600	760 000	135 000
ЭКОПРОМ 50+	50	6000x1900x2500		6 000	1 900	2 400	1068	16 000	10	2 600	774 000	139 500
ЭКОПРОМ 60	60	7000x1900x2500		7 000	1 900	2 400	1200	18 700	12	3 000	806 500	148 500
ЭКОПРОМ 60+	60	7000x1900x2500		7 000	1 900	2 400	1220	18 700	12	3 000	828 200	151 500
ЭКОПРОМ 70	70	8000x1900x2500		8 000	1 900	2 400	1274	21 300	14	3 300	888 500	163 500
ЭКОПРОМ 70+	70	8000x1900x2500		8 000	1 900	2 400	1294	21 300	14	3 300	899 500	166 500
ЭКОПРОМ 80	80	9000x1900x2500		9 000	1 900	2 400	1385	24 000	16	3 700	1 066 000	186 000
ЭКОПРОМ 80+	80	9000x1900x2500		9 000	1 900	2 400	1405	24 000	16	3 700	1 082 000	189 000
ЭКОПРОМ 90	90	10000x1900x2500		10 000	1 900	2 400	1485	26 600	18	4 100	1 173 000	204 000
ЭКОПРОМ 90+	90	10000x1900x2500		10 000	1 900	2 400	1505	26 600	18	4 100	1 194 000	210 000
ЭКОПРОМ 100	100	7500x2200x2800		7 500	2 200	2 700	1582	27 100	20	4 400	1 322 500	228 000
ЭКОПРОМ 100+	100	7500x2200x2800		7 500	2 200	2 700	1602	27 100	20	4 400	1 338 500	231 000
ЭКОПРОМ 150	150	10500x2200x2800		10 500	2 200	2 700	1923	38 000	30	5 900	2 002 000	360 000
ЭКОПРОМ 150+	150	10500x2200x2800		10 500	2 200	2 700	1943	38 000	30	5 900	2 039 000	375 000
ЭКОПРОМ 200	200	13500x2200x2800		13 500	2 200	2 700	2290	48 800	40	7 000	2 628 000	465 000
ЭКОПРОМ 200+	200	13500x2200x2800		13 500	2 200	2 700	2310	48 800	40	7 000	2 666 000	480 000

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Жиросъемщики для канализации

Модель	Производительность, л/с	Производительность, м ³ /ч	Залповый сброс, л	Габаритные размеры		Рабочий объем, л	Вес, кг	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса без горловины, мм	Цена
				Длина x Ширина x Высота, мм	Ширина					
Евролос Норма 3,6-250	1	3,6	250	1400x1400x1430		920	99	1300	950	64 200
Евролос Норма 5,3-350	1,5	5,3	350	1400x1400x1640		1300	115	1300	1250	67 500
Евролос Норма 6,9-440	2	6,9	440	1400x1400x2040		1700	130	1300	1550	84 000
Евролос Норма 12-720	3,25	12	720	1850x1850x2040		2930	177	1700	1550	108 700
Евролос Норма 16-1000	4,5	16	1000	2060x2060x2040		4050	245	2000	1550	134 000

Дополнительное оборудование

Наименование	Высота, мм	Диаметр, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цена	Монтаж
Дренажный элемент ДР-1800 (вес 33 кг)	450		900	1800	10 930	9 500
Колодец герметичный ГК-2.0	2000	960			35 100	16 000
Колодец герметичный ГК-2.5	2500	960			41 200	18 000
БИО	Крышка для Евролос БИО	960			5 620	
	Крышка-клумба для Евролос БИО	960			7 420	
	Модуль подключения электрики				6 400	
	Блок биологической загрузки				5 175	
	Таймер TG-28A				990	
	Эжектор				2 700	
	ПРО	Крышка для Евролос ПРО	1100			6 150
Крышка-клумба для Евролос ПРО		1100			7 620	
Внешний блок компрессора					6 200	
ГРУНТ	Крышка ГРУНТ малая (70x70)				5 000	
	Крышка ГРУНТ большая (140x70)				11 000	
	Биоактиватор Биосепт 50 гр (2 дозы)/300 гр (12 доз)				220/650	
	Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принудительным сбросом очищенных сточных вод				2 000	
Сигнализация: строб-лампа с поплавковым выключателем				2 500		

Модуль обеззараживания ультрафиолетом

Модель	Произв-ть, м³ в час	Совместимость	Мощность модуля, Вт	Длина, мм	Диаметр трубы, мм	Вес, кг	Модель лампы	Кол-во ламп, шт	Цена
Евролос ЮВЛ 2.2-1	2,2	БИО, ПРО, ГРУНТ все модели	65	550	110	3,9	UVL-1965	1	36 000
Евролос ЮВЛ 2.7-3	2,7	ЭКОПРОМ 40, 50, 60	84	638	160	6	UVL-28	3	81 000
Евролос ЮВЛ 3.9-3	3,9	ЭКОПРОМ 70, 80	120	1088	160	6,8	UVL-40	3	89 000
Евролос ЮВЛ 4.2-3	4,2	ЭКОПРОМ 90, 100	126	667	160	6,1	UVL-42HO	3	90 000
Евролос ЮВЛ 5.1-3	5,1	ЭКОПРОМ 150	165	866	160	6,6	UVL-55HO	3	93 000
Евролос ЮВЛ 8.4-3	8,4	ЭКОПРОМ 200	240	1091	160	8,5	UVL-80HO	3	107 000

Производительность модуля подбирается по максимальному залповому сбросу очистного сооружения.

Герметичная пластиковая вставка

Модель	Цена	Монтаж
Герметичная пластиковая вставка D900xH900 мм	12 400	
Герметичная пластиковая вставка D900xH1800 мм	26 900	
Герметичная пластиковая вставка D900xH2700 мм	35 600	
Герметичная пластиковая вставка D900xH3600 мм	57 900	
Герметичная пластиковая вставка D1400xH900 мм	25 000	
Герметичная пластиковая вставка D1400xH1800 мм	42 100	



Герметичная пластиковая вставка D1400xH2700 мм

55 300

Герметичная пластиковая вставка D1400xH3600 мм
Системы очистки

75 600

Комплектующие для станций

Наименование	Цена
Съемная корзина биоагрузки для Евролос БИО	6 200
Рассекатель для Евролос БИО	2 700
Биоагрузка (мешок) для Евролос БИО	880
Распределитель 4х-канальный с аквастопом	1 600
Комплект эрлифтов для ПРО	3 100
Блок биоагрузки с аэратором ПРО 3-8	5 200
Блок биоагрузки с аэратором ПРО 10-20	8 700
Блок биоагрузки с аэратором ПРО 25-30	13 200
Мелкопузырчатый аэратор трубчатый 500 мм	3 100
Крупнопузырчатый аэратор для Евролос ПРО	340
Г-образная труба PP-R с муфтой 25 мм для насоса принудительного сброса	220
Муфта ПНД 25x1	70
Муфта ПНД 25x25	130
Муфта компрессионная ПНД с внутренней резьбой 40x1 1/4"	170
Дубликат технического паспорта	2 000

Усиленные кессоны из полипропилена

Наименование	Габаритные размеры	Диаметр камеры, мм	Высота камеры, мм	Общая высота кессона, мм	Диаметр горловины, мм	Высота горловины, мм	Вес, кг	Цена	Монтаж
	Длина x Ширина x Высота, мм								
Кессон 1 (0.955x1.5)	1040x1040x1700	955	1 500	1 500			73	55 500	18 000
Кессон 2 (0.955x2)	1040x1040x2200	955	2 000	2 000			89	61 500	22 000
Кессон 4 (1.27x2x0.9)	1340x1340x2200	1 270	1 500	2 000	955	500	122	81 200	24 000
Кессон 5 (1.5x2x0.9)	1580x1580x2200	1 500	1 500	2 000	955	500	131	95 900	26 000

Для монтажа кессонов обязательно якорение!

Монтаж

В якорение входит: плита колодезная, анкера, синтетический шпагат 20 мм, цемент для пескоцементной обсыпки.

19 900

Комплектующие

Наименование	Диаметр ПП/ПВХ трубы, мм	Диаметр монтажного отверстия	Диаметр обсадной трубы скважины, мм	Цена	Монтаж
Монтажный комплект 32	32	1 1/4"		1 820	1000
Монтажный комплект 40	40	1 1/4" (1 1/2")		2 080	1000
Монтажный комплект 32 односторонний	32	1 1/4"		1 248	1000
Монтажный комплект 40 односторонний	40	1 1/4" (1 1/2")		1 430	1000
Муфта обсадной трубы 125			125	5 980	
Муфта обсадной трубы 133			133	6 240	
Муфта обсадной трубы 159			159	6 630	
Герметичный кабельный ввод IP68		16мм		32	300



Пластиковый кессон



Пластиковый кессон 5 с горловиной

Комплект поставки Кессона

- Кессон с усиленным основанием и грунтозацепами
- Крышка с вентиляцией
- Муфта обсадной трубы
- Лестница
- Кабельный ввод IP68
- Труба для монтажа приточной вентиляции (модели 4 и 5)

Комплект для якорения Кессона*

- Плита колодезная ПП-12
- Анкера
- Синтетический шпагат 20мм
- Цемент для пескоцементнобетонной обсыпки

*в комплект поставки не входит



Монтажный комплект



Муфта обсадной трубы



Герметичный кабельный ввод



Лестница кессона

Пластиковые ёмкости

Производство полых пластиковых изделий методом ротационного формования для хранения и перевозки воды, дизельного топлива, масел, пищевых продуктов и различных жидкостей, в том числе КАС, ЖКУ, СЗР (по согласованию).



Вертикальная цилиндрическая ёмкость

Наименование	Объём, л	Диаметр, м	Диаметр горловины, мм	Высота, м	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р
ВЦЕ 200	200	0.734	280	0.73	4-5	10	5 200
ВЦЕ 300	300	0.734	280	0.98	4-5	15	6 300
ВЦЕ 500	500	0.734	280	1.52	4-5	20	8 500
ВЦЕ 1000	1 000	1.058	280	1.52	5-6	35	13 000
ВЦЕ 3000	3 000	1.478	350	2.15	5-6	80	32 000
ВЦЕ 5000	5 000	1.7	490	2.55	7-8	125	50 000
ВЦЕ 10000	10 000	2.4	490	2.55	8-9	225	90 000

Крышка с резьбой в комплекте.
 Дыхательный клапан в комплекте.

Бак для душа

Наименование	Объём, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), м	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р
Бак для душа 200	200	1x1x0.342	4	10	5 900

Крышка с резьбой и дыхательным клапаном в комплекте.



Погружные дренажные насосы

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/ч	Макс. высота подачи, м	Макс. глубина погружения, м	Выходное отверстие	Класс защиты IP	Вес, кг	Цена, ₽
Насос Drauflos DF250C (принудительный сброс)	250	6500	6	7	G1-1/4"	IPX8	3.9	5 800
Насос Drauflos DF7500 (циркуляция)	350	7500	6	7	G1-1/4"	IPX8	4.6	6 300

Компрессоры

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/мин	Давление, МПа	Макс. давление, МПа	Шум, Дб	Цена, ₽
JECOD PA-60	38	65	0.0127	0.035	35	8 900
JECOD PA-80	55	80	0.0147	0.0036	36	9 100
JECOD PA-100	65	100	0.0147	0.038	36	9 500
JECOD PA-150	120	150	0.02	0.045	45	16 150
JECOD PA-200	180	200	0.02	0.050	46	18 500
JECOD PA-250	180	250	0.02	0.055	46	19 100

