

Прайс-лист на продукцию

Анаэробный энергонезависимый септик

Модель	Пользователи	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Цена	Монтаж
Евролос ЭКО 3	3	1 500	1 200	1 700	117	1 500	0.6	91 000	35 000
Евролос ЭКО 4	4	2 000	1 200	1 700	134	2 000	0.8	98 900	38 000
Евролос ЭКО 5	5	2 500	1 200	1 700	162	2 500	1	108 000	44 000
Евролос ЭКО 6	6	3 000	1 200	1 700	178	3 000	1.2	119 700	47 000
Евролос ЭКО 8	8	4 000	1 200	1 700	232	4 000	1.6	139 200	55 000
Евролос ЭКО 10	10	5 000	1 200	1 700	285	5 000	2	163 500	72 000
Евролос ЭКО 12	12	6 000	1 200	1 700	315	6 000	2.4	185 400	83 000
Евролос ЭКО 15	15	7 500	1 200	1 700	367	7 000	3	217 500	90 200

Комплект удлиняющих горловин ЭКО

Наименование	Высота, мм	Цена
Горловина 200	200	8 900
Горловина 300	300	11 400
Горловина 400	400	13 700
Горловина 500	500	16 100
Горловина 600	600	18 500

Удлиняющие горловины более 600 мм - не изготавливаются

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Локальная станция высокой степени очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Запловый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Цена	Стандартный монтаж
Евролос БИО 3	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	240	127	2 000	0.6	131 000	29 000
Евролос БИО 3+	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	240	138	2 000	0.6	139 400	29 000
Евролос БИО 4	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	340	133	2 150	0.8	137 000	31 000
Евролос БИО 4+	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	340	144	2 150	0.8	143 400	31 000
Евролос БИО 5	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	440	138	2 400	1	145 000	32 000
Евролос БИО 5+	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	440	149	2 400	1	152 400	32 000
Евролос БИО 6	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	540	158	3 000	1.3	159 600	35 000
Евролос БИО 6+	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	540	169	3 000	1.3	167 400	35 000
Евролос БИО 8	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	710	223	3 800	1.6	185 200	42 000
Евролос БИО 8+	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	710	234	3 800	1.6	191 700	42 000
Евролос БИО 10	10	2100x2100x2100	1 910	2 000	860	251	4 700	2	231 700	48 000
Евролос БИО 10+	10	2100x2100x2100	1 910	2 000	860	262	4 700	2	238 800	48 000
Евролос БИО 12	12	2100x2100x2350	1 910	2 250	980	275	5 500	2.4	253 800	55 000
Евролос БИО 12+	12	2100x2100x2350	1 910	2 250	980	286	5 500	2.4	261 600	55 000
Евролос БИО 15	15	2100x2100x2800	1 910	2 700	1 100	318	7 000	3	289 300	68 000
Евролос БИО 15+	15	2100x2100x2800	1 910	2 700	1 100	329	7 000	3	297 100	68 000
Евролос БИО 20	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 300	372	8 300	4	353 100	89 000
Евролос БИО 20+	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 300	383	8 300	4	358 100	89 000

Удлиняющая горловина БИО

Наименование	Высота, мм	Цена	Монтаж
Горловина 100	100	5 900	2 800
Горловина 200	200	7 600	3 300
Горловина 300	300	8 900	3 900
Горловина 400	400	10 300	4 400
Горловина 500	500	11 600	5 000
Горловина 600	600	12 300	6 600
Горловина 700	700	18 700	7 700
Горловина 800	800	19 600	8 800
Горловина 900	900	21 100	9 900
Горловина 1000	1000	22 400	11 000
Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.			
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.			

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление БИО моделей 3 - 5	15 000
Усиление БИО моделей 6 - 10	20 000
Усиление БИО моделей 12 - 20	25 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Заполняемый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/сут	Цена	Стандартный монтаж
Евролос ПРО 3	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	240	119	1 700	0.6	139 600	29 000
Евролос ПРО 3+	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	240	130	1 700	0.6	146 300	29 000
Евролос ПРО 4	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	340	124	1 900	0.8	149 900	31 000
Евролос ПРО 4+	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	340	135	1 900	0.8	155 900	31 000
Евролос ПРО 5	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	440	131	2 000	1	158 700	32 000
Евролос ПРО 5+	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	440	142	2 000	1	164 800	32 000
Евролос ПРО 6	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	540	141	2 300	1.3	174 000	35 000
Евролос ПРО 6+	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	540	152	2 300	1.3	179 900	35 000
Евролос ПРО 8	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	710	157	2 600	1.6	197 100	40 000
Евролос ПРО 8+	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	710	168	2 600	1.6	203 600	40 000
Евролос ПРО 10	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	860	178	3 400	2	245 000	48 000
Евролос ПРО 10+	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	860	189	3 400	2	249 900	48 000
Евролос ПРО 12	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	980	243	3 800	2.4	263 500	52 000
Евролос ПРО 12+	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	980	254	3 800	2.4	270 000	52 000
Евролос ПРО 15	15	2000x2000x2100	1 910	2 000	1 100	272	4 700	3	297 000	59 000
Евролос ПРО 15+	15	2000x2000x2100	1 910	2 000	1 100	283	4 700	3	303 700	59 000
Евролос ПРО 20	20	2000x2000x2350	1 910	2 250	1 300	300	5 500	4	375 700	76 000
Евролос ПРО 20+	20	2000x2000x2350	1 910	2 250	1 300	311	5 500	4	385 100	76 000
Евролос ПРО 25	25	2000x2000x2600	1 910	2 500	1 500	355	6 300	5	429 900	83 000
Евролос ПРО 25+	25	2000x2000x2600	1 910	2 500	1 500	366	6 300	5	436 200	83 000
Евролос ПРО 30	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 700	398	7 800	6	471 100	97 000
Евролос ПРО 30+	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 700	409	7 800	6	481 100	97 000

Удлиняющая горловина ПРО

Усиление корпуса

Наименование	Высота, мм	Цена	Монтаж	Наименование	Цена
Горловина 100	100	6 800	2 800	5 000 е ПРО моделей 3 - 5	15 000
Горловина 200	200	8 200	3 300	Усиление ПРО моделей 6 - 10	20 000
Горловина 300	300	9 600	3 900	7 600 е ПРО моделей 12 - 30	25 000
Горловина 400	400	11 000	4 400	Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм обязательно требуется усиление корпуса. При заказе станций модели ПРО 15 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется полное усиление корпуса.	
Горловина 500	500	12 400	5 000		
Горловина 600	600	13 100	6 600		
Горловина 700	700	20 100	7 700		
Горловина 800	800	20 800	8 800		
Горловина 900	900	22 600	9 900	18 400	
Горловина 1000	1000	23 800	11 000		
Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.					
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.					

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточните у своего менеджера.

Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/сут	Цена	Стандартный монтаж
Евролос ГРУНТ 3	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	149	1 500	0.6	190 700	35 000
Евролос ГРУНТ 3+	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	154	1 500	0.6	197 900	35 000
Евролос ГРУНТ 4	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	162	2 000	0.8	202 900	38 000
Евролос ГРУНТ 4+	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	167	2 000	0.8	212 400	38 000
Евролос ГРУНТ 5	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	188	2 500	1	227 900	44 000
Евролос ГРУНТ 5+	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	193	2 500	1	239 200	44 000
Евролос ГРУНТ 6	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	223	3 000	1.3	240 900	46 000
Евролос ГРУНТ 6+	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	228	3 000	1.3	252 700	46 000
Евролос ГРУНТ 8	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	267	4 000	1.6	277 200	51 000
Евролос ГРУНТ 8+	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	272	4 000	1.6	289 100	51 000
Евролос ГРУНТ 10	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	325	5 000	2	315 700	62 000
Евролос ГРУНТ 10+	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	330	5 000	2	346 800	62 000
Евролос ГРУНТ 12	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	359	6 000	2.4	369 300	71 000
Евролос ГРУНТ 12+	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	364	6 000	2.4	380 100	71 000
Евролос ГРУНТ 15	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	409	7 500	3	423 800	81 000
Евролос ГРУНТ 15+	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	414	7 500	3	435 800	81 000
Евролос ГРУНТ 20	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	503	9 000	4	525 200	102 000
Евролос ГРУНТ 20+	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	509	9 000	4	535 100	102 000
Евролос ГРУНТ 25	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	582	11 000	5	616 800	122 000
Евролос ГРУНТ 25+	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	589	11 000	5	628 900	122 000

Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ

Наименование	Высота, мм	Цена	Наименование	Высота, мм	Цена
ГРУНТ 3 - 4	200	10 600	ГРУНТ 12 - 15	200	24 900
	300	13 500		300	34 000
	400	15 900		400	41 400
	500	20 700		500	56 300
	600	25 500		600	69 000
ГРУНТ 5 - 6	200	16 500	ГРУНТ 20	200	30 600
	300	21 500		300	40 400
	400	27 000		400	46 000
	500	35 900		500	62 200
	600	43 800		600	75 600
ГРУНТ 8 - 10	200	19 500	ГРУНТ 25	200	36 300
	300	25 700		300	49 300
	400	30 500		400	58 600
	500	41 600		500	78 800
	600	50 200		600	94 800

Указана цена за комплект.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры		Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произм. ³ /сут	Залповый сброс, л/час	Цена	Монтаж
		Длина x Ширина x Высота, мм	Ширина									
ЭКОПРОМ 40	40	5000x1900x2500		5 000	1 900	2 400	954	13 300	8	2 200	876 900	128 000
ЭКОПРОМ 40+	40	5000x1900x2500		5 000	1 900	2 400	974	13 300	8	2 200	891 600	132 000
ЭКОПРОМ 50	50	6000x1900x2500		6 000	1 900	2 400	1048	16 000	10	2 600	953 800	148 000
ЭКОПРОМ 50+	50	6000x1900x2500		6 000	1 900	2 400	1068	16 000	10	2 600	970 700	153 000
ЭКОПРОМ 60	60	7000x1900x2500		7 000	1 900	2 400	1200	18 700	12	3 000	1 002 400	163 000
ЭКОПРОМ 60+	60	7000x1900x2500		7 000	1 900	2 400	1220	18 700	12	3 000	1 029 500	166 000
ЭКОПРОМ 70	70	8000x1900x2500		8 000	1 900	2 400	1274	21 300	14	3 300	1 104 100	180 000
ЭКОПРОМ 70+	70	8000x1900x2500		8 000	1 900	2 400	1294	21 300	14	3 300	1 117 600	183 000
ЭКОПРОМ 80	80	9000x1900x2500		9 000	1 900	2 400	1385	24 000	16	3 700	1 360 600	204 000
ЭКОПРОМ 80+	80	9000x1900x2500		9 000	1 900	2 400	1405	24 000	16	3 700	1 374 100	208 000
ЭКОПРОМ 90	90	10000x1900x2500		10 000	1 900	2 400	1485	26 600	18	4 100	1 444 800	224 000
ЭКОПРОМ 90+	90	10000x1900x2500		10 000	1 900	2 400	1505	26 600	18	4 100	1 470 600	231 000
ЭКОПРОМ 100	100	7500x2200x2800		7 500	2 200	2 700	1582	27 100	20	4 400	1 628 500	250 000
ЭКОПРОМ 100+	100	7500x2200x2800		7 500	2 200	2 700	1602	27 100	20	4 400	1 648 700	254 000
ЭКОПРОМ 150	150	10500x2200x2800		10 500	2 200	2 700	1923	38 000	30	5 900	2 443 900	396 000
ЭКОПРОМ 150+	150	10500x2200x2800		10 500	2 200	2 700	1943	38 000	30	5 900	2 488 700	412 000
ЭКОПРОМ 200	200	13500x2200x2800		13 500	2 200	2 700	2290	48 800	40	7 000	3 207 700	511 000
ЭКОПРОМ 200+	200	13500x2200x2800		13 500	2 200	2 700	2310	48 800	40	7 000	3 253 600	528 000

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Жиросъемщики для канализации

Модель	Производительность, л/с	Производительность, м ³ /ч	Залповый сброс, л	Габаритные размеры		Рабочий объем, л	Вес, кг	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса без горловины, мм	Цена
				Длина	Ширина x Высота, мм					
Евролос Норма 3,6-250	1	3,6	250	1400x1400x1430		920	99	1300	950	70 700
Евролос Норма 5,3-350	1,5	5,3	350	1400x1400x1640		1300	115	1300	1250	74 300
Евролос Норма 6,9-440	2	6,9	440	1400x1400x2040		1700	130	1300	1550	92 400
Евролос Норма 12-720	3,25	12	720	1850x1850x2040		2930	177	1700	1550	119 600
Евролос Норма 16-1000	4,5	16	1000	2060x2060x2040		4050	245	2000	1550	147 400

Дополнительное оборудование

Наименование	Высота, мм	Диаметр, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цена	Монтаж
Дренажный элемент ДР-1800 (вес 33 кг)	450		900	1800	12 100	10 500
Колодец герметичный ГК-2.0	2000	960			38 700	17 600
Колодец герметичный ГК-2.5	2500	960			45 400	19 800
БИО	Крышка для Евролос БИО	960			6 200	
	Крышка-клумба для Евролос БИО	960			8 200	
	Модуль подключения электрики				7 100	
	Блок биологической загрузки				5 700	
	Таймер TG-28A				1 100	
	Эжектор				3 000	
	ПРО	Крышка для Евролос ПРО	1100			6 800
Крышка-клумба для Евролос ПРО		1100			8 400	
Внешний блок компрессора					6 900	
ГРУНТ	Крышка ГРУНТ малая (70x70)				5 500	
	Крышка ГРУНТ большая (140x70)				12 100	
	Биоактиватор Биосепт 50 гр (2 дозы)/300 гр (12 доз)				250/720	
	Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принудительным сбросом очищенных сточных вод				2 200	
Сигнализация: строб-лампа с поплавковым выключателем				2 800		

Модуль обеззараживания ультрафиолетом

Модель	Произв-ть, м³ в час	Совмести-мость	Мощность модуля, Вт	Длина, мм	Диаметр трубы, мм	Вес, кг	Модель лампы	Кол-во ламп, шт	Цена
Евролос ЮВЛ 2.2-1	2,2	БИО, ПРО, ГРУНТ все модели	65	550	110	3,9	UVL-1965	1	39 600
Евролос ЮВЛ 2.7-3	2,7	ЭКОПРОМ 40, 50, 60	84	638	160	6	UVL-28	3	89 100
Евролос ЮВЛ 3.9-3	3,9	ЭКОПРОМ 70, 80	120	1088	160	6,8	UVL-40	3	97 900
Евролос ЮВЛ 4.2-3	4,2	ЭКОПРОМ 90, 100	126	667	160	6,1	UVL-42HO	3	99 000
Евролос ЮВЛ 5.1-3	5,1	ЭКОПРОМ 150	165	866	160	6,6	UVL-55HO	3	102 300
Евролос ЮВЛ 8.4-3	8,4	ЭКОПРОМ 200	240	1091	160	8,5	UVL-80HO	3	117 700

Производительность модуля подбирается по максимальному залповому сбросу очистного сооружения.

Герметичная пластиковая вставка

Модель	Цена
Герметичная пластиковая вставка D900xH900 мм	13 900
Герметичная пластиковая вставка D900xH1800 мм	29 600
Герметичная пластиковая вставка D900xH2700 мм	39 200
Герметичная пластиковая вставка D900xH3600 мм	63 700
Герметичная пластиковая вставка D1400xH900 мм	27 500
Герметичная пластиковая вставка D1400xH1800 мм	46 400
Герметичная пластиковая вставка D1400xH2700 мм	60 900
Герметичная пластиковая вставка D1400xH3600 мм	83 200

Комплекующие для станций

Наименование	Цена
Съемная корзина биоагрузки для Евролос БИО	7 100
Рассекатель для Евролос БИО	3 200
Биоагрузка (мешок) для Евролос БИО	1 600
Распределитель 4х-канальный с аквастопом	1 800
Комплект эрлифтов для ПРО	3 500
Блок биоагрузки с аэратором ПРО 3-8	5 800
Блок биоагрузки с аэратором ПРО 10-20	9 600
Блок биоагрузки с аэратором ПРО 25-30	14 600
Мелкопузырчатый аэратор трубчатый 500 мм	3 500
Крупнопузырчатый аэратор для Евролос ПРО	380
Г-образная труба PP-R с муфтой 25 мм для насоса принудительного сброса	450
Муфта ПНД 25х1	80
Муфта ПНД 25х25	150
Муфта компрессионная ПНД с внутренней резьбой 40х1 1/4"	190
Дубликат технического паспорта	2 200

Усиленные кессоны из полипропилена

Наименование	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр камеры, мм	Высота камеры, мм	Общая высота кессона, мм	Диаметр горловины, мм	Высота горловины, мм	Вес, кг	Цена	Монтаж
Кессон 1 (0.955x1.5)	1040x1040x1700	955	1 500	1 500			73	61 100	19 800
Кессон 2 (0.955x2)	1040x1040x2200	955	2 000	2 000			89	67 700	24 200
Кессон 4 (1.27x2x0.9)	1340x1340x2200	1 270	1 500	2 000	955	500	122	89 400	26 400
Кессон 4 (1.27x2x0.9) с обвязкой	1340x1340x2200	1 270	1 500	2 000	955	500	122	95 400	26 400
Кессон 5 (1.5x2x0.9)	1580x1580x2200	1 500	1 500	2 000	955	500	131	105 500	28 600
Кессон 5 (1.5x2x0.9) с обвязкой	1580x1580x2200	1 500	1 500	2 000	955	500	131	111 500	28 600

Для монтажа кессонов обязательно якорение!

Монтаж

В якорение входит: плита колодезная, анкера, синтетический шпагат 20 мм, цемент для пескоцементной обсыпки.

19 900

Комплектующие

Наименование	Диаметр ПП/ПВХ трубы, мм	Диаметр монтажного отверстия	Диаметр обсадной трубы скважины, мм	Цена	Монтаж
Монтажный комплект 32	32	1 1/4"		2 000	1 100
Монтажный комплект 40	40	1 1/4" (1 1/2")		2 300	1 100
Монтажный комплект 32 односторонний	32	1 1/4"		1 400	1 100
Монтажный комплект 40 односторонний	40	1 1/4" (1 1/2")		1 600	1 100
Муфта обсадной трубы 125			125	6 600	
Муфта обсадной трубы 133			133	6 900	
Муфта обсадной трубы 159			159	7 300	
Герметичный кабельный ввод IP68		16мм		35	330



Пластиковый кессон



Пластиковый кессон 5 с горловиной

Комплект поставки Кессона

- Кессон с усиленным основанием и грунтозацепами
- Крышка с вентиляцией
- Муфта обсадной трубы
- Лестница
- Кабельный ввод IP68
- Труба для монтажа приточной вентиляции (модели 4 и 5)

Комплект для якорения Кессона*

- Плита колодезная ПП-12
- Анкера
- Синтетический шпагат 20мм
- Цемент для пескоцементнобетонной обсыпки

*в комплект поставки не входит



Монтажный комплект



Муфта обсадной трубы



Герметичный кабельный ввод



Лестница кессона



Погружные дренажные насосы

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/ч	Макс. высота подачи, м	Макс. глубина погружения, м	Выходное отверстие	Класс защиты IP	Вес, кг	Цена, Р
Насос Drauflos DF250C (принудительный сброс)	250	6500	6	7	G1-1/4"	IPX8	3.9	6 000
Насос Drauflos DF7500 (циркуляция)	350	7500	6	7	G1-1/4"	IPX8	4.6	6 500

Компрессоры

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/мин	Давление, МПа	Макс. давление, МПа	Шум, Дб	Цена, Р
JECOD PA-60	38	65	0.0127	0.035	35	11 500
JECOD PA-80	55	80	0.0147	0.036	36	11 800
JECOD PA-100	65	100	0.0147	0.038	36	12 200
JECOD PA-150	120	150	0.02	0.045	45	22 800
JECOD PA-200	180	200	0.02	0.050	46	23 300
JECOD PA-250	180	250	0.02	0.055	46	23 900

